

MANEIO DA TEMPERATURA E VENTILAÇÃO INICIAL

O maneio adequado da temperatura e ventilação é crucial, especialmente nas primeiras semanas de vida dos pintos sendo elas ajustadas às diferentes necessidades térmicas ao longo do seu crescimento.

FAIXAS DE TEMPERATURA RECOMENDADA:

Primeira Semana (0-7 dias):

Temperatura: 30°C a 32°C

Os pintos são mais vulneráveis ao frio e requerem calor adicional. A temperatura deve ser monitorada com termómetros e ajustada com aquecedores, se necessário.

Segunda Semana (8-14 dias):

Temperatura: 28°C a 30°C

A temperatura pode ser gradualmente reduzida. As aves começam a adaptar-se, mas ainda precisam de calor suficiente.

Terceira Semana (15-21 dias):

Temperatura: 26°C a 28°C

Aumentar a ventilação pode ajudar a reduzir a temperatura, enquanto ainda se proporciona calor suficiente.

Quarta Semana (22-28 dias):

Temperatura: 24°C a 26°C

As aves estão mais adaptadas e podem tolerar temperaturas mais baixas. Monitorizar o comportamento para garantir que não estejam com frio.

Crescimento Final (29-35 dias):

Temperatura: 22°C a 24°C

As aves devem estar quase prontas para o abate e conseguem manter a temperatura corporal sem aquecimento adicional.

MONITORIZAÇÃO

Utilizar termómetros em várias áreas do aviário para garantir uma distribuição uniforme da temperatura e evitar zonas de calor ou frio excessivo.

